



ILMOITUS

Future Shock - Jälkiasennuksen yhteensopivuus

FUTURE SHOCKIN JÄLKIASENNUKSEN YHTEENSOPIVUUS

Joihinkin Future Shock 1.0 ja 1.5 -malleilla varustettuihin polkupyöriin voidaan jälkiasentaa Future Shock 2.0. ja joihinkin Future Shock 1.0, 1.5 ja 2.0 -malleihin voidaan jälkiasentaa Future Shock 3.1, 3.2 ja 3.3.

FUTURE SHOCK OSANUMEROT

Osa	Varaosan numero
Future Shock 3.3	20023-8015
Future Shock 3.2	20023-8010
Future Shock 3.1	S223100006
Future Shock 2.0	S194200039


OHJAINLAAKERIN VÄLIKAPPALEET JA SUOJUKSET



5 mm välikappale



Lyhyt siirtymävälikappale



Korkea siirtymävälikappale

- Suosittelava "matala" välikappale on Specializedin 1-osainen FS -siirtymävälikappale, joka on 3,5 mm ohjainputken yläpuolella.
- Suosittelava "pitkä" välikappale on Specializedin 2-osainen FS-siirtymävälikappale, joka on 15 mm ohjainputken yläpuolella.

FUTURE SHOCKIN JÄLKIASENNUS

- Jos haluat selvittää, voitko käyttää vähemmän välikappaleita kuin alla on esitetty, mittaa väliseinän (ohjainputken ja haarukan kruunun sisäpuolella oleva keskikytki) syvyys ohjainputken yläreunasta. Future Shock 2.0 ja 3.1 vaativat vähintään 96 mm:n syvyyden ja Future Shock 3.2 ja 3.3 vaativat vähintään 111 mm:n syvyyden.
- Future Shock 3.1 on saman mallinen kuin Future Shock 1.0 ja 1.5, joten se on yhteensopiva kaikkien Future Shockilla varustettujen pyörien kanssa ilman muutoksia.
- Future Shock -pyörien minimi stack-korkeus mitataan alimpaan mahdolliseen ohjainkannattimen asentoon eli kumisuojausosan yläosaan.

Tarkista alla olevista taulukoista, mikä Future Shock -malli sopii jälkiasennettavaksi polkupyörämalliisi ja kunkin runkokoon vaatimat välikappaleet.

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY17-MY19 Roubaix	49	105	Matala + 10 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	52	125	Matala + 10 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	54	140	Matala + 10 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	56	165	Matala	Matala	Matala
	58	200	Matala	Matala	Matala
	61	220	Matala	Matala	Matala
	64	235	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY17-MY19 Ruby	44	105	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 5 mm
	48	115	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 5 mm
	51	135	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 5 mm
	54	155	Matala	Matala	Matala + 5 mm
	56	175	Matala	Matala	Matala
	58	205	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY20 Roubaix	44	105	Matala	Matala	Korkea + 5 mm
	49	115	Matala	Matala	Korkea + 5 mm
	52	127	Matala	Matala	Korkea + 5 mm
	54	140	Matala	Matala	Matala + 5 mm
	56	158	Matala	Matala	Matala
	58	185	Matala	Matala	Matala
	61	220	Matala	Matala	Matala
	64	230	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY24 Roubaix	44	105	Matala	Matala	Matala
	49	115	Matala	Matala	Matala
	52	127	Matala	Matala	Matala
	54	140	Matala	Matala	Matala
	56	158	Matala	Matala	Matala
	58	185	Matala	Matala	Matala
	61	220	Matala	Matala	Matala
	64	230	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY18-MY20 Diverge	44	105	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 5 mm
	52	109	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 5 mm
	54	123	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 5 mm
	56	142	Matala	Matala	Korkea
	58	170	Matala	Matala	Matala
	61	193	Matala	Matala	Matala
	64	209	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY18-MY20 Diverge Alloy	44	105	Matala + 10 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	48	105	Matala + 10 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	52	110	Matala + 10 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	54	123	Matala + 10 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	56	143	Matala	Matala	Matala
	58	170	Matala	Matala	Matala
	61	193	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY21 Diverge	44	114	Matala	Matala	Korkea + 5 mm
	49	114	Matala	Matala	Korkea + 5 mm
	52	119	Matala	Matala	Korkea + 5 mm
	54	131	Matala	Matala	Korkea + 5 mm
	56	148	Matala	Matala	Korkea + 5 mm
	58	174	Matala	Matala	Matala
	61	200	Matala	Matala	Matala
	64	224	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY23 Diverge STR	44	114	Matala	Matala	Matala
	49	114	Matala	Matala	Matala
	52	119	Matala	Matala	Matala
	54	131	Matala	Matala	Matala
	56	148	Matala	Matala	Matala
	58	174	Matala	Matala	Matala
	61	200	Matala	Matala	Matala
	64	224	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY21 Vado SL	S	145.3	Matala	Matala	Korkea
	M	176.5	Matala	Matala	Matala
	L	209.5	Matala	Matala	Matala
	XL	245.3	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY20 Creo SL	XS	105.3	Matala	Matala	Korkea + 10 mm
	S	105.3	Matala	Matala	Korkea + 10 mm
	M	123.3	Matala	Matala	Korkea + 10 mm
	L	145.3	Matala	Matala	Korkea
	XL	176.8	Matala	Matala	Matala
	XXL	209.8	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY24 Creo 2	49	105.3	Matala	Matala	Matala
	52	105.3	Matala	Matala	Matala
	54	123.3	Matala	Matala	Matala
	56	145.3	Matala	Matala	Matala
	58	176.8	Matala	Matala	Matala
	61	209.8	Matala	Matala	Matala


Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY18 Sirrus	S	140	Matala + 10 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	S	158	Matala + 10 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	MD	171	Matala	Matala	Matala + 10 mm
	MD	184	Matala	Matala	Matala
	LG	201	Matala	Matala	Matala
	XL	238	Matala	Matala	Matala
	XXL	261	Matala	Matala	Matala

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY18-20 Miesten Sirkus Pro Carbon	S	158	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	M	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	L	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XL	238	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XXL	261	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
MY18-20 Miesten Sirkus Expert Carbon	S	158	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	M	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	L	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XL	238	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XXL	261	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
MY18-20 Naisten Sirkus Expert Carbon	S	140	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	M	171	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	L	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XL	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
MY19-20 Miesten Sirkus X Comp Carbon	S	158	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	M	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	L	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XL	238	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XXL	261	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
MY19-20 Naisten Sirkus X Comp Carbon	S	140	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	M	171	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	L	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XL	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
MY20-21 Sirkus X 5.0	XS	140	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	S	158	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	M	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	L	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XL	238	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XXL	261	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
MY20-21 Sirkus X 4.0	XXS	140	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XS	140	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	S	158	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	M	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	L	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XL	223	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm

Mallivuosi ja pyörä	Rungon koko	Ohjainputki	Future Shock 2.0	Future Shock 3.1	Future Shock 3.2 / 3.3
MY21 Sirrus 6.0	XS	140	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	S	158	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	M	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	L	201	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XL	238	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm
	XXL	261	Matala + 5 mm	Matala	Korkea + 10 mm


MAKSIMI STACK-KORKEUS

Korkea siirtymävälispalle (15 mm)



Maksimi stack-korkeus on 30 mm, mikä sisältää ohjainlaakerin kannen ja mahdolliset lisäämäsi välikappaleet.

Matala siirtymävälrikappale (3,5 mm)



Maksimi stack-korkeus on 30 mm, mikä sisältää ohjainlaakerin kannen ja mahdolliset lisäämäs välikappaleet.